

## PENTES PARA BOVINOS E EQUINOS

Fabricados com aço de alta qualidade e acabado com um processo de afiação especial. O design e a concavidade aplicado pela afiação permitem um corte de longa duração.



### SET LAMINAS PARA BOVINOS STANDARD

Adequado para pelagens sujas. Para usar com máquinas de tosquia elétricas. Comprimento do pelo após tosquia : 2 – 4 mm.

**Números de encomenda :**

703-300 Lâmina inferior 21, 703-220 Lâmina superior 23, 703-520 Set 21 / 23




### 18 / 23 SET LÂMINAS RESISTENTE

Lâmina especial para pelos muito sujos.

Comprimento do pelo após tosquia : 2 – 4 mm.

**Números de encomenda :**

703-370 Lâmina inferior 18, 703-220 Lâmina superior 23, 703-690 Set 18 / 23



### 18 / 15 SET LÂMINAS PELO DIFÍCIL

Para bovinos de pelo grosso e encrespado.

Comprimento do pelo após tosquia : 2 – 4 mm.

**Números de encomenda :**

703-370 Lâmina inferior 18, 703-200 Lâmina superior 15, 703-700 Set 18 / 15



### LÂMINA PARA CAVALOS STANDARD

Adequado para pelagens limpas.

Comprimento do pelo após tosquia : 2 – 4 mm.

**Números de encomenda :**

703-310 Lâmina inferior 31, 703-200 Lâmina superior 15, 703-530 Set 31 / 15



### LÂMINA PARA CAVALOS FINA

Para um acabamento perfeito.

Comprimento do pelo após tosquia : 1 – 2 mm.

**Números de encomenda :**

703-320 Lâmina inferior 31F, 703-200 Lâmina superior 15, 703-560 Set 31F / 15



### SET LÂMINAS CIRÚRGICA

Comprimento de pelo após tosquia : 1 mm.

**Números de encomenda :**

703-350 Lâmina inferior 53, 703-220 Lâmina superior 23, 703-670 Set 53/23



### SET LÂMINAS PARA CAVALOS STANDARD

Adequado para pelagem limpa.

Comprimento de pelo após tosquia : 2 – 4 mm.

**Números de encomenda :**

703-310 Lâmina inferior 31, 703-220 Lâmina superior 23, 703-550 Set 31/23



### SET LÂMINAS CAVALOS FINO

Para um acabamento perfeito.

Comprimento de pelo após tosquia : 1 – 2 mm.

**Números de encomenda :**

703-320 Lâmina inferior 31F, 703-220 Lâmina superior 23, 703-580 Set 31F/23



### SET LÂMINAS ESTILO EQUINOS / BOVINOS

Comprimento de pelo após tosquia : 2 – 4 mm.

**Números de encomenda :**

703-330 Lâmina inferior 35, 703-210 Lâmina superior 17, 703-600 Set 35 / 17



### SET LÂMINAS ESTILO EQUINOS / BOVINOS

Para uma tosquia rente à pele.

Comprimento do pelo após tosquia : 1 – 2 mm.

**Números de encomenda :**

703-340 Lâmina inferior 35F, 703-210 Lâmina superior 17, 703-630 Set 35F / 17

## LÂMINAS ANIMAIS COMPA NHIA

As lâminas Heiniger são compatíveis com as máquinas Andis, Mose, Oster e Wahl.

**# 50/0,2 mm**

VET  
 Números de encomenda :  
 707-905

**# 9/2,0 mm**

cão cavalo vaca  
 Números de encomenda :  
 707-933

**# 40/0,25 mm**

VET  
 Números de encomenda :  
 707-910

**# 8,5/2,8 mm**

cão  
 Números de encomenda :  
 707-941

**# 30/0,5 mm**

VET gato cão  
 Números de encomenda :  
 707-917

**# 7/3,2 mm**

cão  
 Números de encomenda :  
 707-943

**# 15/1,2 mm**

gato vaca  
 Números de encomenda :  
 707-926

**# 7F/3,2 mm**

cão  
 Números de encomenda :  
 707-945

**# 10 /1,5 mm**

gato cão vaca  
 Números de encomenda :  
 707-930

**# 5/6,3 mm**

cão  
 Números de encomenda :  
 707-957

**LÂMINAS ANIMAIS COMPA NHIA**

As lâminas Heiniger são compatíveis com as máquinas Andis, Mose, Oster e Wahl.

**# 5F /6,3 mm**

cão

**Números de encomenda :**  
707-960

**# 4/9,5 mm**

cão

**Números de encomenda :**  
707-964

**# 4F/9,5 mm**

cão

**Números de encomenda :**  
707-966

**# 5/8/0,8 mm**

gato cão

**Números de encomenda :**  
707-920

**# 10W/2,3 mm**

cavalo vaca

**Números de encomenda :**  
707- 974

**PENTE DE ENCAIXE****Números de encomenda**

707-981 Pente de encaixe 1/16" (2 mm)  
707-982 Pente de encaixe 1/8" (4 mm)  
707-983 Pente de encaixe 1/4" (8 mm)  
707-984 Pente de encaixe 1/2" (14 mm)  
707-985 Pente de encaixe 3/4" (18 mm)  
707-986 Pente de encaixe  
707-987 Pente de encaixe 1 1/4" (32 mm)  
707-980 Set

Os encaixes de pente só são compatíveis com os pentes 50, 40, 30, 15 e 10.

**CARREGADOR DE BATERIAS SAPHIR**

**Números de encomenda :** 707-822A

**BATERIA DE SUBSTITUIÇÃO SAPHIR**

**Números de encomenda :** 707-771

